

**RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL  
Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO  
EN U.S. DOLARES**

**CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL**

**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

		Dic 2022	Sept 2022
<b>A</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>80,406,572</b>	<b>80,406,572</b>
<b>B</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>11,469,153</b>	<b>6,878,814</b>
<b>C=A+B</b>	<b>PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL</b>	<b>91,875,725</b>	<b>87,285,386</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E=C-D</b>	<b>PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO</b>	<b>91,875,725</b>	<b>87,285,386</b>

(\*\*) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, Subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria

Activos ponderados con 0.00	0	0	
Activos ponderados con 0.10	6,783,203	6,932,750	
Activos ponderados con 0.20	10,451,793	13,680,730	
Activos ponderados con 0.40	53,533,720	32,045,778	
Activos ponderados con 0.50	0	0	
Activos ponderados con 1.00	449,946,015	432,462,398	
Activos ponderados con 2.00	0	0	
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>520,714,731</b>	<b>485,121,657</b>

<b>G= F x 9%</b>	<b>PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO</b>	<b>46,864,326</b>	<b>43,660,949</b>
<b>H=E-G</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO</b>	<b>45,011,399</b>	<b>43,624,437</b>
	<b>ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%</b>	<b>37,589,747</b>	<b>36,366,914</b>

<b>Art. 190 COMF</b>	<b>PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>17.64 %</b>	<b>17.99 %</b>
<b>Art. 190 COMF</b>	<b>PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES</b>	<b>9.78 %</b>	<b>9.60 %</b>
	<b>ACTIVOS FIJO / PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO</b>	<b>0.94 %</b>	<b>0.88 %</b>