

RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

(En USD Dólares)

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

		31 DE DICIEMBRE 2012	31 DE DICIEMBRE 2013
<b>A</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO CONSTITUIDO</b>	<b>39.129.988</b>	<b>45.942.553</b>
<b>B</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO CONSTITUIDO</b>	<b>9.020.259</b>	<b>7.702.133</b>
<b>C</b>	<b>A+B(**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	<b>48.150.247</b>	<b>53.644.686</b>
<b>D</b>	<b>DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E+C-D</b>	<b>C-D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO</b>	<b>48.150.247</b>	<b>53.644.686</b>

(\*\*) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, Subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria

**ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO**

	Activos ponderados con 0.00	0	0
	Activos ponderados con 0.10	3.260.554	3.500.804
	Activos ponderados con 0.20	22.403.420	17.018.303
	Activos ponderados con 0.25	0	0
	Activos ponderados con 0.40	67.612.688	37.947.011
	Activos ponderados con 0.50	41.585	22.877
	Activos ponderados con 1.00	379.808.391	386.438.073
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>473.126.637</b>	<b>444.927.068</b>

<b>G= Fx 9%</b>	<b>PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>42.581.397</b>	<b>40.043.436</b>
<b>H=E-G</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>5.568.850</b>	<b>13.601.250</b>
	<b>ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES (4%)</b>	<b>32.534.779</b>	<b>29.784.180</b>