

**RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO****(En USD Dólares)****CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL**

		<b>31 DE DICIEMBRE 2015</b>	<b>31 DE DICIEMBRE 2016</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO CONSTITUIDO</b>	<b>54.272.318</b>	<b>57.454.746</b>
<b>B</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO CONSTITUIDO</b>	<b>3.478.395</b>	<b>11.765.954</b>
<b>C</b>	<b>A+B(**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	<b>57.750.713</b>	<b>69.220.700</b>
<b>D</b>	<b>DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E+C-D</b>	<b>C-D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO</b>	<b>57.750.713</b>	<b>69.220.700</b>

(\*\*) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, Subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria

**ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO**

	Activos ponderados con 0.00	0	0
	Activos ponderados con 0.10	1.322.966	10.962.777
	Activos ponderados con 0.20	7.942.616	9.121.989
	Activos ponderados con 0.25	0	0
	Activos ponderados con 0.40	55.871.795	65.242.583
	Activos ponderados con 0.50	0	0
	Activos ponderados con 1.00	417.433.186	303.944.812
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>482.570.563</b>	<b>389.272.160</b>

<b>G= Fx 9%</b>	<b>PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>43.431.351</b>	<b>35.034.494</b>
<b>H=E-G</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>14.319.362</b>	<b>34.186.206</b>
	<b>ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES (4%)</b>	<b>32.047.450</b>	<b>35.183.957</b>