

**RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO  
Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO  
(En USD Dólares)**

**CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL**

		<b>31 DICIEMBRE 2009</b>	<b>31 DE DICIEMBRE 2010</b>
<b>A</b>	TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO CONSTITUIDO	28.955.397	31.066.656
<b>B</b>	TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO CONSTITUIDO	2.111.259	2.359.181
<b>C</b>	A+B(**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	31.066.656	33.425.837
<b>D</b>	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL	0	0
<b>E+C-D</b>	C-D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	31.066.656	33.425.837

(**)	Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, Subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria		
------	--	--	--

<b>ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>			
	Activos ponderados con 0.00	0	0
	Activos ponderados con 0.10	342.018	3.011.721
	Activos ponderados con 0.20	702.871	17.799.855
	Activos ponderados con 0.25	0	0
	Activos ponderados con 0.40	27.732.851	66.293.275
	Activos ponderados con 0.50	168.528	136.748
	Activos ponderados con 1.00	189.314.580	238.166.173
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>218.260.847</b>	<b>325.407.771</b>

<b>G= Fx 9%</b>	<b>PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>19.643.476</b>	<b>29.286.699</b>
<b>H=E-G</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>11.423.180</b>	<b>4.139.138</b>
	<b>ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES (4%)</b>	<b>16.547.828</b>	<b>16.809.706</b>