

RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO  
Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO  
(En USD Dólares)

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

		31 MARZO 2010	30 JUNIO 2010
<b>A</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO CONSTITUIDO</b>	<b>31.066.656</b>	<b>31.066.656</b>
<b>B</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO CONSTITUIDO</b>	<b>315.656</b>	<b>1.235.302</b>
<b>C</b>	<b>A+B(**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	<b>31.382.312</b>	<b>32.301.958</b>
<b>D</b>	<b>DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E+C-D</b>	<b>C-D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO</b>	<b>31.382.312</b>	<b>32.301.958</b>
<b>(**)</b> Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, Subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria			
<b>ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>			
	Activos ponderados con 0.00	0	0
	Activos ponderados con 0.10	609.455	1.605.921
	Activos ponderados con 0.20	3.702.551	14.254.712
	Activos ponderados con 0.25	0	0
	Activos ponderados con 0.40	35.916.417	35.931.893
	Activos ponderados con 0.50	162.268	154.893
	Activos ponderados con 1.00	255.431.965	194.747.271
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>295.822.656</b>	<b>246.694.691</b>
<b>G= Fx 9%</b>	<b>PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>26.624.039</b>	<b>22.202.522</b>
<b>H=E-G</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>4.758.273</b>	<b>10.099.436</b>
	<b>ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES (4%)</b>	<b>29.599.950</b>	<b>18.766.957</b>