

Relación entre el patrimonio técnico total y los activos y contingentes ponderados por riesgo.  
(en USD dólares)

**CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL**

		<b>31 DICIEMBRE 2006</b>	<b>31 MARZO 2007</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO CONSTITUIDO</b>	<b>23.723.736</b>	<b>23.980.550</b>
<b>B</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO CONSTITUIDO</b>	<b>6.140.610</b>	<b>6.285.712</b>
<b>C</b>	<b>A+B(**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	<b>29.864.346</b>	<b>30.266.262</b>
<b>D</b>	<b>DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	<b>100.205</b>	<b>100.205</b>
<b>E+C-D</b>	<b>C-D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO</b>	<b>29.764.141</b>	<b>30.166.057</b>
<b>ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>			
	Activos ponderados con 0.00	0	0
	Activos ponderados con 0.10	4.491.438	417.277
	Activos ponderados con 0.20	0	0
	Activos ponderados con 0.25	0	0
	Activos ponderados con 0.40	777.742	1.889.604
	Activos ponderados con 0.50	696.514	272.366
	Activos ponderados con 1.00	101.311.606	176.148.372
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>107.277.301</b>	<b>178.727.619</b>
<b>G= Fx 9%</b>	<b>PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>16.854.964</b>	<b>16.085.486</b>
<b>H=E-G</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>12.909.177</b>	<b>14.080.571</b>
	<b>ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES (4%)</b>	<b>11.214.992</b>	<b>10.926.492</b>

(\*\*) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, Subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria.