

**RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO  
Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO  
(En USD Dólares)**

**CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL**

		<b>31 DE DICIEMBRE 2010</b>	<b>31 DE MARZO 2011</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO CONSTITUIDO</b>	31.066.656	33.425.839
<b>B</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO CONSTITUIDO</b>	2.359.181	1.278.620
<b>C</b>	<b>A+B(**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	33.425.837	34.704.459
<b>D</b>	<b>DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	0	0
<b>E+C-D</b>	<b>C-D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO</b>	33.425.837	34.704.459
(**)	Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, Subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria		
<b>ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>			
	Activos ponderados con 0.00	0	0
	Activos ponderados con 0.10	3.011.721	4.979.622
	Activos ponderados con 0.20	17.799.855	15.863.272
	Activos ponderados con 0.25	0	0
	Activos ponderados con 0.40	66.293.275	68.868.478
	Activos ponderados con 0.50	136.748	108.005
	Activos ponderados con 1.00	238.166.173	224.576.177
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>325.407.771</b>	<b>314.395.554</b>
<b>G= Fx 9%</b>	<b>PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>29.286.699</b>	<b>28.295.600</b>
<b>H=E-G</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>4.139.138</b>	<b>6.408.859</b>
	<b>ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES (4%)</b>	<b>16.809.706</b>	<b>25.698.331</b>